

Медицинская профилактика – классификационный раздел профилактической медицины. МП в общем комплексе профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, частный, чаще всего чётко определённый вид деятельности, обязательно имеющий врачебно-медицинскую составляющую. *Пример 1.* Эндемические дефициты микроэлементов являются составляющей отрицательных экоэкологических обстоятельств данной местности. Поэтому в общем комплексе мер, направленных на преодоление неблагоприятных экологических факторов, может присутствовать медицинская составляющая, разрабатывающая проблематику профилактики и коррекции дефицита микроэлементов (ПКДМ). Медицинская профилактика в данном случае – вид медицинской деятельности, решающий частные задачи, относящиеся к медицинской профилактики заболеваний и нозогений, связанных с дефицитом микронутриентов. *Пример 2.* Предупреждение распространения ВИЧ требует комплексного подхода. При этом информирование населения о необходимости применения средств защиты во время полового акта не содержит в себе элементов медицинского профиля деятельности, в то время как обследование групп риска на носительство – фактически медицинская профилактика.

Медицинская профилактика по отношению к обусловленным контингентам населения определяется как индивидуальная (персонифицированная) или групповая. Во втором случае профилактические мероприятия проводятся с группами лиц со сходными характеристиками, симптомами и факторами риска (целевые группы). При обоснованной необходимости можно осуществлять популяционные (массовые) – профилактические мероприятия, охватывая большие группы населения (популяцию). Различают первичную, вторичную, третичную медицинскую профилактику.

Первичная медицинская профилактика (ПМП) – комплекс отраслевых мер, направленных на уменьшение вероятности или предупреждение возникновения заболеваний (нозологической формы) или нозогенных дисфункций организма. ПМП использует методы доклинической (донозологической) диагностики. Донозологическая деятельность в рамках ПМП рассматривается как активный метод «недоведения» до нозологических состояний. В этом состоит активная медико-социальная функция ПМП и специфическая деятельность медиков при реализации медико-профилактических программ (одробнее о ПМП – ниже).

Вторичная медицинская профилактика (ВПМ) – меры, направленные на предотвращение развития заболевания и (или) заболеваний; предупреждение осложнений заболевания и инвалидизации в исходе заболевания. Фактически ВПМ предотвращает развитие осложнений заболеваний и смертности от управляемых причин. Превентологическая деятельность в этом случае рассматривается как внутринозологическая, например, внутринозологическая превентологическая диагностика способствует выявлению значимых скрытых или инкурентных заболеваний.

ВМП инфекционных заболеваний – это комплекс мер, направленных на сокращение распространенности заболевания среди населения посредством сокращения длительности его течения у больного. К ней относятся разделы эффективного лечения и (или) раннего выявления заболевания.

Третичная медицинская профилактика (ТМП) направлена на компенсацию отрицательного влияния уже имеющегося заболевания или последствий данного заболевания. ТМП является комплексом реабилитационных мероприятий. ТМП способствует социальной, семейно-бытовой, профессиональной, личностной, психоэмоциональной и другим видам реабилитации.

Опубликовано в составе монографии:

УДК 616-084

ББК 51.1(2)5

A23

[Терминология профилактической медицины: моногр. / А.Е. Агапитов, Д.В. Пивень.](#) – 2-е изд., перераб. и доп. – Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2013. – 172 с.

© Агапитов А.Е., Пивень Д.В., кафедра общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ ДПО "ИГМАПО Минздрава России", 2013

Веб-публикация: **Андрей Таевский** в составе проектов:

[ЭкспертЗдравСервис](#)

[Миссия профилактической медицины](#)

Все права защищены. При копировании материала ссылка на источник обязательна.